

Территориальный отдел в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском районах
422540, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. И. Засорина, 24, тел\ факс (84371)56207

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в
Зеленодольском, Верхнеуслонском,
Камско-Устьинском, Кайбицком
районах

« 29 » октября 2019 г.

15.00 час.

(время составления акта)

**Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№3217/30-п/в**

422537, РТ, Зеленодольский район, п. Местечко Раифа

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения зам. руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Л.Г. Авдоиной о проведении плановой выездной проверки от 19.09.2019г. №3217/30-п/в

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, выездная/документарная)

Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 03.10.2019г. с 10 час. до 14 час.

18.10.2019г. с 10 час.45 мин до 15 час.

23.10.2019г. с 10 час.45 мин до 15 час.

29.10.2019г. с 10 час.30 мин до 15 часов 00 минут -4 дня

(дни/часы)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Кайбицком районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) директор ФГБПОУ «Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» Кисиль Надежда Петровна 03.10.2019г. в 10 час.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Галиуллина Ирина Алексеевна – заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Кайбицком районах.

Фадеева Ирина Владимировна – главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Кайбицком районах.

Ефимов Артем Николаевич – ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Кайбицком районах.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

Специалисты, привлеченные к участию в проверке:

Бикзинурова Алия Рашидовна – инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском районах

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указать фамилию, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора Куванов Сергей Александрович, заведующий здравпунктом Елифанова Ольга Николаевна, старший воспитатель Стрелкова Людмила Ильинична, старший мастер Гиматутдинова Наталья Сергеевна, заведующий пищеблоком Саудяк Ирина Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки установлено:

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» осуществляет образовательную и медицинскую деятельность. Образовательная деятельность осуществляется на основании СЭЗ от 22.11.2018г. На медицинскую деятельность санитарно-эпидемиологическое заключение имеется, осуществляется по государственному контракту № 10-209/ок на оказание услуг по работе здравпункта на 2 полугодие от 01.07.2019г. с ООО Медикал «ЦКС» до 31.12.2019г. На день проверки в учреждении находится 84 воспитанника.

Программа производственного контроля юридического лица разработана, в соответствии с ППК согласован план-график и заключен договор на проведение лабораторных исследований с филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском районах. Договор на вывоз твердых бытовых отходов №1620001863/1 от 01.01.2019г. с ООО «УК «ПЖКХ». Договор на прием сточных вод на сливную станцию №39 А от 01.01.2019г. с предприятием АО «ЗВКС».

Договор на проведение профилактических дезинфекционных работ (дератизацию) №1 от 01.01.2019г. с ООО «Зеленодольская дезинфекционная станция». Представлены акты выполненных работ за 2019г.

Договор на оказание услуг по сбору отходов и вторичного сырья №47/Б/18 от 01.01.2018г. с ООО «ЭКотрейд».

Училище размещено на территории обособленного земельного участка. Территория училища ограждена железным забором высотой 3 м. Подъездные пути и пешеходные дорожки асфальтированы. Для сбора бытовых отходов оборудована контейнерная площадка размещена на территории учреждения, заасфальтирована, ограждена с трех сторон, установлено два контейнера с крышками. Вывоз мусора регулярно по договору. Инструкция по обращению с отходами разработана, ответственные лица определены приказом №229 от 15.04.2019г. Санитарное состояние территории удовлетворительное, уборка проводится ежедневно. Искусственное освещение территории участка обеспечено.

Училище размещается в кирпичных зданиях: общежитие (спальный корпус), учебные мастерские, школа, баня-прачечная, в административном здании размещены библиотека, пищеблок, здравпункт. Водоснабжение от артезианской скважины училища, размещенной за территорией в 500м. Во всех зданиях училища имеется холодное и горячее водоснабжение. На артезианскую скважину разработан проект зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения от 2017г. Артезианская скважина огорожена, над устьем скважины размещён павильон, вокруг которого сделаны отмостки из бетона. К павильону проложена дорожка с твёрдым основанием. В рамках производственной программы по договору с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан)» в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском районах №214 от 04.03.2019г. проводятся лабораторно-инструментальные исследования питьевой воды в водоисточнике и разводящей сети согласно план-графику. Протоколы лабораторных исследований питьевой воды представлены. На артезианскую скважину получена лицензия серия ТАТ №01876 ВЭ для добычи подземных вод на хозяйственно-питьевое водоснабжение и промышленный розлив. Канализация во всех зданиях на местном выгребе, вывоз нечистот ассенизационным транспортом училища. Выгребные ямы забетонированы, объемы ям-60, 100, 100 м³. Для воспитанников оборудованы санузлы в общежитии, школе и учебных мастерских. На территории училища оборудован уличный туалет около учебных мастерских.

Отопление центральное во всех зданиях от котельной училища.

Вентиляция канальная и форточная, на пищеблоке вытяжная вентиляция.

Естественное освещение во всех помещениях, где пребывают воспитанники. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Чистка окон и светильников 2 раза в год. Замена перегоревших ламп по мере выхода из строя, к работам по замене перегоревших ламп воспитанники не допускаются. Хранение перегоревших ламп в отдельном помещении недоступном для обучающихся, сдаются на утилизацию по договору.

Общеобразовательный процесс проводится в школе, размещенной на территории училища, здание школы кирпичное 2-х этажное типовое. Учебных кабинетов – 13, класс-комплектов – 9. Расстановка мебели в классах проведена с соблюдением санитарных норм: расстояние от первых столов до доски 2,4 м, между рядами столов 0,5 м. от стен до рядов столов 0,6м. В кабинетах люминесцентное освещение.

Спортивные занятия проводятся в спортзале, расположенном на 1 этаже школы, площадью 12х24 м, высотой 6 м. Спортивный инвентарь хранится в снарядной. Основной формой физического воспитания являются уроки физкультуры, а также проведение дней здоровья, спортивных мероприятий и др.

В учебно-производственном здании размещены 14 мастерских: основ слесарно-сборочных работ 1, электротехники 1, БЖД 1, технической графики 1, технологии строительных работ 1, ИКТ 1, токарная мастерская 1, слесарная мастерская 2, слесарно-сборочная мастерская 1, мастерская по ремонту автомобилей 1, столярная мастерская 1, мастерская резьбы по дереву 2. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. На 1 этаже оборудованы санузлы, душевая, гардеробная, помещение для уборочного инвентаря.

В здании общежития оборудованы спальные помещения, санузлы, душевые и раздевалки. В спальнях установлены стационарные кровати, смена постельных принадлежностей 1 раз в неделю в банный день. В спальне количество прикроватных тумбочек соответствует количеству кроватей. Постельные принадлежности в удовлетворительном состоянии, стирка их проводится в прачечной училища. Количество постельных принадлежностей достаточно (по 3 комплекта на каждого обучающегося). Помывка организована в бане еженедельно в специально отведенные дни.

Медицинское обеспечение воспитанников. Здравпункт функционирует на основании санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии на медицинскую деятельность. По государственному контракту № 10-209/ок оказание медицинских услуг осуществляет ООО Медикал «ЦКС». В медицинском блоке имеется следующий набор помещений: комната приема больных, процедурный, перевязочный, стоматологический кабинеты, подсобное помещение для хранения дез. средств, уборочного инвентаря.

Отделка функциональных помещений выполнена в соответствии с нормативной документацией. Все функциональные помещения оборудованы умывальными раковинами с подводкой воды. Обеззараживание воздуха в функциональных кабинетах проводится с помощью стационарных бактерицидных установок. Учёт отработанных часов работы бактерицидных установок проводится ежемесячно. Имеются переносные бактерицидные установки типа Дезар.

Воспитанники поступают с полным медицинским обследованием, данными о прививках. Возраст воспитанников - с 11 до 18 лет.

Флюорографическое обследование работников и воспитанников в возрасте 15-17 лет проводится ежегодно в соответствии с планом. Осмотр на педикулёз проводится 1 раз в неделю перед помывкой в бане. Фиксируется в специальном журнале.

На случай выявления больного, подозрительного на заболевание холерой, в здравпункте имеются комплекты защитной одежды, укладка для забора материала, схема проведения противоэпидемических мероприятий. Имеются противопедикулёзная укладка и анти-ВИЧ, укомплектованы в соответствии с перечнем

На случай выявления больных инфекционным заболеванием предусмотрен изолятор, состоящий из 2-х палат на 3 и 2 койки, туалета. На момент проверки проводится текущий ремонт.

На декретированный контингент представлены личные медицинские книжки. В 2018 году подлежало и прошли медицинский осмотр 101 человек (100%). Представлен заключительный акт. Сроки проведения периодических медицинских осмотров соблюдаются.

Питание воспитанников по цикличному меню. Необходимая документация на пищеблоке: бракеражные журналы готовой и скоропортящейся продукции, журналы здоровья, температурного режима холодильников ведутся, технологические карты имеются.

В просмотренном меню по бракеражному журналу запрещенных блюд не выявлено.

Столовая, работает на сырье, выход на хозяйственный двор имеется. Водоснабжение централизованное от скважины, горячее водоснабжение от электроводонагревателя. Пищеблок имеет набор помещений: мясо-рыбный, овощной, холодный цеха, варочный зал, хлебозерка, моечная столовой и кухонной посуды, кладовая для овощей, склад для хранения сухих продуктов, гарманже. Отделка производственных помещений пищеблока соответствует назначению, стены облицованы плиткой, полы в коридоре выложены облицовочной плиткой, в цехах – метлахская плитка, потолок – побелка. В коридоре установлена колода для разуба мяса, скреплена металлическими обручами.

Технологическое оборудование в цехах соответствует назначению, проведен технический контроль оборудования на соответствие паспортным характеристикам. Выделены моечные раковины для рук персонала. Холодильное оборудование оснащено термометрами, учет температурного режима проводится. При хранении пищевых продуктов правила «товарного соседства» соблюдаются. Хранение особо скоропортящихся продуктов в соответствии с гигиеническими требованиями. Все осветительные приборы в помещениях оборудованы защитной арматурой.

Для мытья столовой посуды оборудована посудомоечная машина, а также установлена 5-ти секционная ванна для мытья ручным способом.

Инструкции по обработке посуды, яиц имеются на рабочих местах. Хранение чистой посуды на решетках, кухонной посуды на стеллажах. Количество столовой посуды достаточно, в использовании посуды с наличием повреждений нет. Кухонный инвентарь промаркирован. Выделен инвентарь для обработки яиц.

Для персонала пищеблока выделены бытовые помещения для хранения личных вещей и спец одежды. Стирка спецодержды проводится в прачечной училища в отдельной машине. Смена спецодержды регулярная. Туалет для сотрудников в удовлетворительном состоянии, унитаз оборудован педальным приводом. Сотрудники пищеблока пользуются отдельным входом.

Уборка помещений столовой проводится ежедневно. Генеральная уборка проводится ежемесячно. Уборочный инвентарь промаркирован.

Здание бани и прачечной отдельно стоящее. В прачечной оборудование исправно в достаточном количестве. Чистое белье хранится на стеллажах в отдельном помещении.

Для помывки воспитанников мочалки индивидуальные, обработка проводится раствором дез-хлора. Уборка моечного отделения проводится после помывки воспитанников. Грызунопроницаемости помещений не выявлено.

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

1. В банно-прачечном комплексе нарушена целостность штукатурки. Нарушение п.2.2, 2.4. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных», ст. 24,28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Ответственность за нарушение возлагается на юридическое лицо.

2. В части учебных классах школы линолеумные полы с нарушенной целостностью, имеются дефекты покрытия, частично не прилегают к стенам, т.е. имеется зазор между стеной и линолеумным покрытием. Нарушение п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", ст. 24, 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Ответственность за выявленное нарушение возлагается на юридическое лицо.

3. Работник прачечной и бани для проведения дезинфекционных работ не обеспечен средствами индивидуальной защиты (резиновые фартуки, средства защиты органов дыхания), что является нарушением ст. 28, 29, ч.3 ст.39 ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.3. СанПиН 2.1.2. 2646-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных». Ответственность за выявленное нарушение возлагается на заведующего банно-прачечной Яковлеву О.М.

4. Не упорядочено применение дезинфицирующего средства в бане и прачечной для проведения текущих и генеральных уборок: используется средство Дез-хлор в концентрации 1 таблетка на ведро, инструкция отсутствует, используется одна концентрация по инструкции на Санивап, что является нарушением ст. 28, 29, ч.3 ст.39 ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения», п. 3.14, 3.15 СанПиН 2.1.2.3150-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун", п.4.2.1, 4.3.9. СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». Ответственность за выявленное нарушение возлагается на заведующего банно-прачечной Яковлеву О.М.

5. Образец маркировки продукции: сосиски «Говяжьи» мясной продукт категории А охлажденный, номер партии – не указан, объем партии – 10,05кг, упаковка – пластиковый пакет, выработан по ГОСТ Р 52196-2011, изготовитель: ИП Кузьмина Н.Ф., юридический адрес: 112882, Россия, Саратовская область, Лысогорский район, с.Широкий Карамыш, ул.Мостовая, д.12; фактический адрес: 413113, Россия, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Терновская, д.9, тел.: 8(8453)951595, отобранного: 03.10.2019г. в 11ч.00мин. Остаток на день отбора 10,05 кг. не соответствует п.1 части 4.5, п.4 части 4.9 статьи 4 Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881). Представлена товаросопроводительная документация, обеспечивающая прослеживаемость (возможность документарно (на бумажных и или) электронных носителях) продукции для установления изготовителя и последующих собственников, находящихся в обращении пищевой продукции, а также место происхождения (производства, изготовления) пищевой продукции на вышеуказанную продукцию. Нарушение СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 28, ч.3 ст39 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Ответственность за выявленное нарушение возлагается на заведующего пищеблоком.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)


С.А. Кузьмина и др. Саратовская
Б/И от 29.10.19

(подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Предписание об устранении выявленных нарушений №30/124 от 29.10.2019г.

Копия экспертного заключения №10017 от 09.10.2019г. на 1 л в 1 экз.

Копия экспертного заключения №10022 от 11.10.2019г. на 2 л в 1 экз.

Копия экспертного заключения №10041 от 21.10.2019г. на 2 л в 1 экз.

Копия экспертного заключения №10044 от 21.10.2019г. на 2 л в 1 экз.

Копия протокола лабораторных исследований №85452 от 09.10.2019г. на 1 л в 1 экз;